

Nr. crt.	Denumire institutie	Consumul anual specific de energie - Cladirea de referinta	Indicele de emisii echivalent CO2 - Cladirea de referinta
1	Consiliul Județean Arad	115.06	25.78
2	Consiliul Județean Argeș	50.34	13.06
3	Consiliul Județean Bacău	173.85	36.84
4	Consiliul Județean Bihor	238.47	49.55
5	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	96.89	23.27
6	Consiliul Județean Botoșani	242.27	39.29
7	Consiliul Județean Braila	125.3	31.22
8	Consiliul Județean Brașov	259.73	38.16
9	Consiliul Județean Buzau - Corp C1	114.01	42.022
	Consiliul Județean Buzau - Corp C2	103.3	22.284
10	Consiliul Județean Dâmbovița - Corp Turn	269.21	53.17
	Consiliul Județean Dâmbovița - Corp Bara	228.1	44.89
11	Consiliul Județean Dolj	181.71	89.63
12	Consiliul Județean Giurgiu	109.72	14.36
13	Consiliul Județean Harghita	102.83	21.65
14	Consiliul Județean Hunedoara	583.09	121.624
15	Consiliul Județean Ialomița - Cladirea Consiliului	143.2	33.55
	Consiliul Județean Ialomița - Sala Spectacole Europa	170.57	53.35
16	Consiliul Județean Iasi	109.98	25.93
17	Consiliul Județean Ilfov	68.83	36.33
18	Consiliul Județean Maramures	263.73	106.27
19	Consiliul Județean Mures	114.87	44.56
20	Consiliul Județean Olt	121.79	26.39
21	Consiliul Județean Prahova	249.33	50.42
22	Consiliul Județean Sibiu	117.08	73.48
23	Consiliul Județean Tulcea	216	25.12
24	Consiliul Județean Valcea - Cladirea Turn	139.81	30.21
	Consiliul Județean Valcea - Cladire legatura	136.34	27.66
	Consiliul Județean Valcea - Cladire extindere	88.19	17.54
	Consiliul Județean Valcea - Sala sedinte	189.92	38.68
25	Consiliul Județean Vrancea	181.54	45.02